



Accessoires

Fournir une **solution complète** de contrôle d'accès

Solutions TDSi

TDSi assure la protection des biens, des personnes et des informations en offrant une qualité optimale de ses systèmes de sécurisation des accès, un service performant pour un excellent rapport qualité/prix.

Notre gamme de solutions de contrôle d'accès s'est développée depuis plus de 25 ans et nos produits ont fait leurs preuves dans de multiples applications dans le monde. De contrôleurs de porte autonomes au logiciel de gestion d'accès de pointe entièrement intégré, nous développons continuellement notre gamme de lecteurs, contrôleurs et systèmes logiciels pour répondre aux besoins changeants des architectes, concepteurs, installateurs et gestionnaires d'immeubles dans les secteurs public et privé.

Nos systèmes, de la plus haute qualité, sont aussi extrêmement rentables. Pour un prix attractif chaque système offre la combinaison parfaite de grandes fonctionnalités et de haute fiabilité avec une facilité d'utilisation et d'installation. En tant que spécialistes focalisés sur la conception, la fabrication et le support des systèmes de contrôle d'accès, nous fournissons également la connaissance technique et des services d'aide performants.

Le dernier ajout à notre portefeuille est l'introduction d'une gamme complète de produits et accessoires de verrouillage. Développée pour compléter notre gamme de produits existants et fournir une source unique pour tous vos besoins de contrôle d'accès, chaque produit répond à nos normes rigoureuses en termes de qualité, de performance, de fiabilité, de valeur, de facilité d'installation et d'utilisation.

Garantie

Tous les produits sont fabriqués selon les normes les plus strictes de qualité et sont garantis un an.

Support Technique

Notre support technique avant et après vente a été créé pour vous assurer le meilleur service. Des sondages indépendants auprès de nos clients nous mettent au plus haut niveau de l'assistance technique et vous conferte dans le choix d'un fournisseur dans lequel vous pouvez avoir confiance.

En offrant une assistance téléphonique basée au Royaume-Uni et en France, un service technique sur site, nous sommes disponibles pour soutenir nos clients pendant l'installation, la formation et l'utilisation de la gamme complète de nos produits.

Pour les clients souhaitant étendre leur connaissance des produits TDSi nous avons le plaisir d'offrir des journées de formation gratuites qui ont lieu dans notre centre de formation situé sur notre site principal de Poole. Pour les dates de formation nous vous remercions de contacter TDSi ou de visiter notre site Web. Ce service gratuit est disponible pour toutes les sociétés d'installation.

Plan de fidélisation

Suite à une très forte demande, nous sommes fiers d'annoncer le lancement de notre plan de fidélisation. Ce plan concerne les installateurs du Royaume-Uni et de l'Irlande qui promeuvent et installent activement les produits TDSi.

Ce plan a beaucoup d'avantages incluant des sessions de formation gratuites, l'équipement pour les démonstrations, les projets et les contrats.

Nous proposons également un programme d'intéressement pour nos partenaires installateurs basé sur un système de points lié avec les ventes de produits de contrôle d'accès, l'installateur pouvant échanger ces points contre des cadeaux.

Pour les informations plus détaillées sur ce plan de fidélisation, nous vous remercions de contacter notre équipe d'Assistance Clientèle à Poole. Nous serons heureux de répondre à toutes les questions que vous pourrez nous poser.

Nous contacter:

TDSi UK Unit 10 Concept Park, Innovation Close, Poole, Dorset BH12 4QT United Kingdom
t: +44 (0)1202 723535 f: +44 (0)1202 724975
e: sales@tdsi.co.uk support: +44 (0)1202 724998


TDSi France Immeuble ATRIA, 2 rue du Centre, 93160 NOISY LE GRAND France
t: +33 (0)1 58 84 20 90 f: +33 (0)1 58 84 20 91
e: tdsif@wanadoo.fr

TDSi China Rm 103, 1 Bld, Shangsha Innovation Science & Technology Park, 9283 Binhai Road, Futian District Shenzhen 518048, P.R.China
t: 86-755-82535725, 82535720 f: 86-755-82535770
e: tdsiinfo@microgarde.com.cn

www.tdsi.co.uk

Reconnus pour la **qualité, la performance et la valeur** de nos systèmes de contrôle d'accès, nous avons réuni une gamme de produits et accessoires de fermeture **soigneusement choisis** pour proposer une gamme complète de produits de contrôle d'accès à partir d'une **source unique et fiable**.

Nos ventouses sont adaptées à une gamme complète d'applications. Des micro-ventouses utilisées pour sécuriser les portes de petites armoires ou de casiers jusqu'aux ventouses de forte puissance pour sécuriser des ouvrants de grande taille, vous trouverez la solution de verrouillage répondant à vos besoins. Toutes nos ventouses intérieures sont réalisées en aluminium anodisé anticorrosion de grande qualité, à la fois élégant et robuste alors que toutes les ventouses extérieures sont fabriquées en acier Inox de grande qualité.



Pour une sécurité accrue, nous proposons également des moto-verrous et des serrures à cisaillement magnétique saillie et encastrable. Dotés de composants de haute qualité, ces produits n'assurent pas seulement une excellente fermeture mais offre aussi des fonctionnalités telles que la détection de la position de porte et un retard à la fermeture configurable afin de s'assurer que la serrure est activée uniquement lorsque la porte est dans la position correcte, éliminant ainsi les risques d'endommagement



Enfin, pour compléter la gamme, nous vous proposons un choix complet de matériels auxiliaires pour répondre à votre projet et aux besoins de l'installation: Boutons poussoir de sortie, boîtiers bris de glace et jarretières de porte, ainsi que toute une gamme d'alimentations de haute qualité.



Les ventouses sont complétées par une gamme de supports et accessoires qui incluent des options architecturales - essentielles pour les applications qui exigent une solution esthétique.

Nos gâches électriques sont constituées de produits polyvalents pour s'adapter à de nombreuses applications. Les produits sont fournis avec un boîtier d'encastrement et une contre-plaque, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés en conjonction avec les serrures de type Yale sans avoir à acheter deux produits distincts. En outre, nous pouvons également fournir des finitions de surface différentes pour répondre aux besoins de votre projet.



TDSi – le fournisseur unique pour tous vos besoins en contrôle d'accès.

Ventouses

TDSi propose une gamme complète de produits de verrouillage de porte électromagnétiques appropriés pour une multitude d'applications.

Dotés de forces de maintien jusqu'à 600 Kg, ces ventouses vous offrent une solution rentable de haute sécurité pour votre système de contrôle d'accès.

Les produits sont disponibles en format saillie, encastré simple, double, avec et sans contrôle de position, la gamme est complétée par une large série de supports, y compris les options architecturales. Tous les produits présentent une excellente finition et sont faciles à installer.



Micro ventouse à encastrer: A utiliser pour sécuriser petites portes, des casiers et des armoires où une force de maintien faible suffira. Ceux-ci ne doivent pas être utilisés sur des portes de taille normale.

Ventouse encastrable: idéale pour sécuriser les portes coulissantes où l'aimant peut être monté dans le cadre de la porte. Un kit de fixation est inclus pour offrir diverses options de montage.

Ventouse Slimline: excellent aimant à usage général, disponible en formats simple ou double battant avec option de contrôle de position.

Ventouse standard: la haute force de maintien de 600Kg rend ces aimants idéaux pour une utilisation dans les applications de sécurité renforcée.

Ventouse extérieure: fabriquée à partir d'acier inoxydable de haute qualité et entièrement encapsulée, ce produit est adapté pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles.

Moto-verrou électrique

Le moto-verrou électrique de TDSi est adapté pour une utilisation dans une large gamme d'applications où une solution de haute qualité et de haute sécurité est nécessaire.

Ce produit est idéal pour une utilisation sur des portes battantes simple ou double et peut être monté horizontalement ou verticalement dans le cadre de la porte pour une excellente polyvalence.

Les deux fonctions de contrôle, position de la porte et statut de verrouillage, offrent un excellent retour d'information concernant le verrouillage, le délai de reverrouillage configurable peut facilement être changé par un seul cavalier.

Sa finition de surface en aluminium brossé et son installation discrète en font une solution attractive pour vos besoins de verrouillage.



Serrures Magnétiques A Cisaillement

Ces serrures magnétiques à cisaillement offrent qualité, fiabilité et innovation en un seul package.

Disponibles en 2 options de montage, encastrée et en saillie, les serrures magnétiques à cisaillement peuvent être installées sur la plupart des portes sans modification de la hauteur de passage - un problème commun avec des serrures magnétiques traditionnelles.

Les deux serrures possèdent en version standard un contrôle de position fournissant un retour d'information et la tranquillité d'esprit que le verrouillage a été activé et non forcé.

Les serrures disposent également d'une temporisation de reverrouillage réglable par l'utilisateur; insérés dans un boîtier rigide ces matériels offrent une surveillance globale pour les fonctions de verrouillage.

Lecteurs Autonomes

TDSi étoffe sa gamme de produits avec ces lecteurs autonomes offrant la plus simple des configurations de contrôle d'accès via un unique lecteur/contrôleur.

Les lecteurs autonomes de TDSi offrent en une seule installation les fonctionnalités d'un lecteur et d'une UCA. Résistants au vandalisme, les deux produits possèdent une autoprotection à l'arrachement et un boîtier étanche IP 65 permettent une installation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. En outre, le clavier rétro-éclairé permet au lecteur d'être utilisé le jour ou la nuit, ce qui accroît la gamme d'applications potentielles de ce lecteur/contrôleur polyvalent.

Pour l'installation d'une simple porte dans presque n'importe quel endroit, les lecteurs autonomes de TDSi offrent la solution idéale dans un seul matériel, disponible en deux versions rectangulaire ou oblongue.



Accessoires & Alimentations

En complément de ses systèmes de contrôle d'accès et de ses solutions de verrouillage électronique, TDSi propose une gamme d'accessoires pour compléter votre installation, comprenant:

- Des boutons poussoir de sortie en différentes finitions
- Des boîtiers bris de glace
- Des jarretières de porte blindées
- Des redresseurs
- Des contacts de porte
- Des coffrets d'alimentation
- Des batteries de secours



Bouton poussoir de sortie: Disponible en plastique, en acier inox, sans contact et pour les PMR, tous les BP de sortie peuvent être montés en saillie.

Boîtier Bris de Glace: standard ou réarmable, ils sont tous deux de couleur verte et disposent d'une sortie relais inverseur.

Jarretière de porte blindée: Conçue en aluminium avec des raccordements en fonte de zinc, ce matériel de haute qualité fournit un moyen pratique de raccorder une porte.

Redresseur: convertit le courant alternatif (CA) en courant continu (CC) permettant aux organes de fermeture de fonctionner à partir d'un système en courant alternatif (CA).

Contact de porte: disponible en format encastré et en saillie.

Coffret d'alimentation: alimentation à découpage silencieuse avec puissances de 1 A à 5 A. Toutes avec batterie de sauvegarde - la batterie de secours est disponible en option. Permet l'alimentation du contrôleur, des organes de fermeture, des boutons poussoir de sortie et des boîtiers bris de glace.

Gâches Electriques


Notre gamme de gâches électriques est adapté pour le déverrouillage électronique de serrures aussi bien dans le domaine des particuliers que dans le domaine des applications commerciales.

La serrure, réversible pour satisfaire à la fois l'ouverture des portes à gauche et à droite et ses options de sécurité intégrées, est idéale pour de nombreuses applications où le rapport qualité prix est primordial.

Facile à installer et avec un choix de finitions de haute qualité, la serrure peut être adaptée pour compléter ou contraster avec son environnement.










Gâches électriques à émission de tension : A utiliser sur des portes nécessitant une sécurité renforcée. Ces gâches ont l'avantage de nécessiter une impulsion de tension très courte pour déverrouiller la porte. Quand l'alimentation est coupée la gâche se verrouille. Pour cette raison, elles ne doivent pas être utilisées sur des portes qui font partie des issues de secours.

Gâche électrique à rupture de tension: Lorsque l'alimentation est coupée sur cette gâche, elle va se déverrouiller, ce qui convient parfaitement pour les portes qui font partie des issues de secours.



Liste des produits

Description	Référence	Page
VENTOUSES		
Ventouse électromagnétique Slimline (300Kg)	2921-0200	p.4 
Ventouse électromagnétique Slimline (300Kg) avec led de contrôle	2921-0201	p.4 
Ventouse électromagnétique Slimline double battant (2 x 300Kg)	2921-0204	p.4 
Ventouse électromagnétique Slimline double battant (2 x 300Kg) avec led de contrôle	2921-0205	p.4 
Ventouse électromagnétique standard (600Kg)	2921-0202	p.4 
Ventouse électromagnétique standard (600Kg) avec led de contrôle	2921-0203	p.4 
Ventouse électromagnétique standard double battant (2 x 600Kg)	2921-0206	p.4 
Ventouse électromagnétique standard double battant (2 x 600Kg) avec led de contrôle	2921-0207	p.4 
Aimant seul pour ventouse électromagnétique (150Kg)	2921-0209	p.4 
Aimant seul pour ventouse électromagnétique Slimline (300Kg)	2921-0210	p.4 
Aimant seul pour ventouse électromagnétique Slimline (300Kg) avec led de contrôle	2921-0211	p.4 

Description	Référence	Page
Ventouse extérieure (600Kg)	2921-0208	p.4 
EQUERRES - SUPPORTS		
Equerre L&Z pour ventouse électromagnétique Slimline pour porte ouvrant vers l'intérieur	2921-0220	p.4 
Support L pour ventouse électromagnétique Slimline pour porte ouvrant vers l'extérieur	2921-0221	p.4 
Equerre L&Z pour ventouse électromagnétique Slimline pour porte ouvrant vers l'intérieur	2921-0226	p.4 
Equerre L pour ventouse électromagnétique Slimline pour porte ouvrant vers l'extérieur	2921-0227	p.4 
Plaque de montage en saillie pour ventouse électromagnétique Slimline	2921-0224	p.4 
Plaque de montage encastrée pour ventouse électromagnétique Slimline	2921-0228	p.4 
Equerre L&Z pour ventouse électromagnétique standard pour porte ouvrant vers l'intérieur	2921-0222	p.4 
Equerre L pour ventouse électromagnétique standard pour porte ouvrant vers l'extérieur	2921-0223	p.4 
Plaque de montage en saillie pour ventouse électromagnétique standard	2921-0225	p.4 
Support de fixation de porte vitrée pour ventouse électromagnétique Slimline & standard	2921-0229	p.4 

Description	Référence	Page
CLAVIERS LECTEURS AUTONOMES		
Clavier autonome avec lecteur PROX intégré - touches rétro-éclairées - oblong - Acier Inox	2921-5000	p.5 
Clavier autonome avec lecteur PROX intégré - touches rétro-éclairées - rectangulaire - Acier Inox	2921-5001	p.5 
GÂCHES ELECTRIQUES		
Gâche électrique à émission 12V CC/CA avec contre-plaque* *(Usage commercial courant)	2921-0233	p.4 
Gâche électrique à rupture 12V CC avec contre-plaque* *(Usage commercial courant)	2921-0234	p.4 
Boîtier de montage chromé pour gâche électrique: 2921-0233/2921-0234	2921-0236	p.4 
Boîtier de montage gris pour gâche électrique: 2921-0233/2921-0234	2921-0237	p.4 
Boîtier de montage en laiton pour gâche électrique: 2921-0233/2921-0234	2921-0238	p.4 
Gâche électrique pour montage saillie	2921-0231	p.4 
Déclencheur électrique	2921-0232	p.4 
Extension pour gâche électrique 2921-0231/2921/0232	2921-0239	p.4 
MOTO-VERROU		
Moto-verrou électrique	2921-0240	p.5 
SERRURES MAGNETIQUES A CISAILLEMENT		
Serrure magnétique encastrable	2921-0212	p.5 

Description	Référence	Page
ACCESSOIRES		
Bouton poussoir de sortie en plastique blanc	2921-0260	p.5 
Bouton poussoir de sortie standard en acier Inox	2921-0261	p.5 
Bouton poussoir de sortie PMR en acier Inox	2921-0262	p.5 
Bouton poussoir de sortie sensible en acier Inox	2921-0264	p.5 
Boîtier bris de glace vert	2921-0250	p.5 
Boîtier Bris de glace vert réarmable	2921-0251	p.5 
Jarrettière de porte blindée	2921-0290	p.5 
Contact de porte en saillie	2921-0270	p.5 
Contact de porte encastrable	2921-0271	p.5 
COFFRETS D'ALIMENTATIONS		
Alimentation externe 1A en boîtier	2921-0280	p.5 
Alimentation externe 2A en boîtier avec indicateurs de défaut	2921-0281	p.5 
Alimentation externe 3A en boîtier avec indicateurs de défaut	2921-0282	p.5 
Alimentation externe 5A en boîtier avec indicateurs de défaut	2921-0283	p.5
Batterie au plomb 12V 7Ah étanche	2921-0273	p.5

TDSi UK

Unit 10 Concept Park
Innovation Close
Poole
Dorset
BH12 4QT
United Kingdom

t: +44 (0)1202 723535
support: +44 (0)1202 724998
f: +44 (0)1202 724975
e: sales@tdsi.co.uk

TDSi France

Immeuble ATRIA
2 rue du Centre
93160 NOISY LE GRAND
France

t: +33 (0)1 58 84 20 90
f: +33 (0)1 58 84 20 91
e: tdsif@wanadoo.fr

TDSi China

Rm 103, 1 Bld
Shangsha Innovation Science & Technology Park
9283 Binhai Road, Futian District
Shenzhen 518048, P.R.China

t: 86-755-82535725, 82535720
f: 86-755-82535770
e: tdsiinfo@microgarde.com.cn

Pour plus d'informations sur nos produits et services
visitez notre site:

www.tdsi.co.uk

