

**20046606****MODULE SIMPLEHOME 9 ENTRÉES 8 SORTIES 16A RAIL DIN (9E8S)**

Module avec 9 entrées (8 + 1 scénario) pour relier les boutons au tableau électrique et de 8 sorties à relais avec contact en commutation NF/NO pour commander des charges électriques de type résistif jusqu'à 16A , dimensions : 160x90x58 mm (9 modules DIN). Consommation 220ma



20046606

MODULE SIMPLEHOME 9 ENTRÉES 8 SORTIES 16A RAIL DIN (9E8S)

Montage sur rail DIN	Yes
----------------------	-----

FONCTIONS	
Gestion volets/stores	Yes
Gestion temporisation sorties	Yes
Entrées numériques configurables via logiciel nf/no	Yes
Sorties no/nf configurables	Yes
Gestion éclairage	Oui
Gestion scénarios de vie	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Bornes amovibles	Yes

DONNÉES GÉNÉRALES	
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	160
Profondeur (mm)	58
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITÉ	
Système domotique	Yes

MONTAGE/INSTALLATION	
Modules DIN (n°)	9

CONNECTIVITÉ	
Nombre de bus Simplehome (n°)	1
Entrées numériques (n°)	9
Distance maximum d'entrée numérique (m)	25



20046606

MODULE SIMPLEHOME 9 ENTRÉES 8 SORTIES16A RAIL DIN (9E8S)

Alimentation via BUS SimpleHome	Yes
Charge maximale résistive sur chaque sortie (mA)	16
Led état entrées	Yes
Led état sorties	Yes
Nombre d'entrées numériques (n°)	8
Nombre d'entrées scénario (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	8
Sorties avec contact inverseur pour chaque sortie nf/no	Yes